

INTERO 400



excellence is in the details

INTRODUCTION

/ВВЕДЕНИЕ/

A contemporary partition system should not only look perfect and have good functionality, but it also should have high sound protection and good mechanical strength. The Intero-400 system already has all these characteristics. Partitions are possible to build to a height of 4.5 m and only 85 mm thick. The system offers high sound protection — 37 dB.

Современная система перегородок должна быть и эстетичной, и функциональной, и при этом обладать высокой степенью звукоизоляции, и конструктивной прочностью. Система Интеро-400 воплотила в себе все эти качества. Перегородка может быть высотой до 4,5 м при толщине 85 мм. По степени звукоизоляции она не уступает лучшим конструкциям, максимальная звукоизоляция — 37 дБ.

01

INTERO-400 применение: создаёт максимально прозрачные пространства

MONO GLAZING

Mono glazing is made without visible constriction elements.
It can be produced from glass 10 mm.

Моно остекление выполняется без видимых несущих элементов из стекла 10 мм.




The Interо-400 system creates possibility to build into it all door types produced by NAYADA.



01 MONO GLAZING
/МОНО ОСТЕКЛЕНИЕ/

Design of the small parts plays a very important role in this partition system — such as a 90° angle in the solid glass partition.

Большое значение в системе уделяется дизайну мелких деталей — таких как, например, угол 90° в сплошном остеклении.





Design is most important thing in the Inter-400 partition system. Partitions form strict linear shapes.

Особенностью внешнего вида системы является дизайн, в основу которого заложены ортогональные формы.



02

INTERO-400 применение: стеклянные стены с высокой звукоизоляцией

DOUBLE GLAZING

The double-glazed partition can be used as a transparent, a double-glazed wall or as a combined glass/solid-core wall.

Перегородка в двойном остеклении может создавать полностью прозрачные стены или комбинированные — стекло/сплошное заполнение.



This design offers visibility that provides complete privacy.



02 DOUBLE FILLING /ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ/

Hinged sections with solid glass are one of the main features of the Intero-400 partition system. The partition creates acoustically protected and visible areas. Without visible construction elements, the partition looks like a solid piece of glass, which is lightweight at the same time.

Одной из особенностей Intero-400 являются навесные секции со структурным остеклением. Такое решение имеет хорошие звукоизоляционные свойства, создает впечатление монолитной перегородки, и, в то же время, ощущение легкости конструкции за счет прозрачности и отсутствия видимых металлических элементов каркаса.





Standard partition heights are available between 269 cm and 346 cm. Different heights do not affect the average size of lower plinth (7.5 cm), and upper plinth (6 cm). The top plinth enables the creation of a recessed gap between the partition and ceiling, to enhance high sound insulation.

В высоту перегородка может достигать до 4,5 м. Верхний и нижний цоколь позволяет компенсировать неточности геометрических размеров помещения до 2 см.



Different designs and materials can create a glass wall or a combined glass/solid-core wall. With this partition many complex design ideas can be implemented.

Различные сочетания цельностеклянных и глухих секций позволяют организовать как пространство холла, так и интерьер кабинета.

03

INTERO-400

применение: непрозрачные поверхности с рустами

SOLID PARTS

The solid parts of the partition are used as dominant design elements. The panels can be mounted individually into the adjustable posts.

Глухие панели перегородки используются в качестве доминирующих элементов дизайна. Панели можно монтировать индивидуально с возможностью точной регулировки зазоров.

Solid panels are manufactured of 16 mm melamine slabs.



Internal construction of the doorframe guarantees the effective functioning of the hidden hinges.


Внутренняя конструкция дверной рамы гарантирует надежную работу скрытых петель.



03 SOLID-CORE PANELS /ГЛУХИЕ ПАНЕЛИ/

All door systems produced by the NAYADA Company can be used with the Interio-400 system. This also includes integrated invisible Stels door frame, where a door is made visually invisible between solid wall panels. In addition, the door can be made the same thickness as the partition wall (86 mm). It makes the door invisible from both sides. Solid wall panels can be made from laminates, veneers or glass panels.

Система Interio-400 позволяет использовать все дверные решения компании NAYADA, включая встроенную невидимую дверную раму Stels, в которой дверь может быть визуалью скрыта среди панелей. Дверь при этом может быть изготовлена в толщину перегородки (86 мм), что обеспечивает «невидимость двери» с обеих сторон стены. Панели в данном случае могут быть ламинированными, так и покрытыми шпоном, окрашенным стеклом и специальными акустическими покрытиями.



04

INTERO-400

применение: дополнительная опция для хранения

STORAGE

The Intero-400 makes it possible to integrate several organization and storage elements: shelves, wardrobes or cupboards. These units can be fitted into any partition section.

В системе Интеро-400 предусмотрена возможность встраивания различных элементов организации пространства и хранения: полок, шкафов, комодов. Эти элементы возможно вписать в любую из секций перегородки.

It is possible to use panels in various materials.





04 STORAGE /РЕШЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ/

Storage units can be positioned as one surface or in the center of the partition system.

Шкафы могут быть расположены в одной плоскости с перегородкой. Также возможно установить шкаф (систему хранения) по центру перегородки или с краю, в зависимости от задачи.





The acoustic comfort is reached by using selected materials for solid wall panels and for doors. Visible elements of wall frames can be retrofitted and be made identical to walls.

Высокий акустический комфорт помещения достигается при использовании звукопоглощающих покрытий для глухих панелей и полотен дверей. Видимые элементы каркаса могут быть облицованы декоративным покрытием (например шпоном) идентичным стенам.

05

INTERO-400

применение: высокое качество в каждой детали


DETAILS

When we designed the Intero-400 partition system, we were continuously thinking about details and combinations of different elements.

Все узлы и детали являются продуманными системными решениями, которые задают итоговое качество продукта.

Each connection is perfect, each detail is sophisticated.


A Solid glass wall
Цельностеклянная стена



Wall made of painted in RAL glass modules.

Стена, выполненная из панелей, окрашенных по RAL.


B Junction structured glass window
Примыкание двойного структурного витража



Joint of structured glass panels to a cupboard.

Примыкание панелей к шкафу.

C Junction framed glass window
Примыкание витража с обрамлением



Joint of framed glass panels to a cupboard.

Примыкание панелей к шкафу.

D Orthographic angle of 90°
Ортогональный вариант угла 90°



A counter 90° can be painted using RAL colour or can be anodized.

Стойка 90° может быть покрашена по RAL или анодирована.


E A counter at an optional angle
Стойка произвольного угла



Round junction is variable angle (angle can be not only 90°).


Круглая стойка позволяет соединять стены под любым углом, не только 90°.

F Structured glazing with a solid panel
Соединение структурного остекления и глухой панели




This decision provide a high variability of interior design possibilities.

Решение открывает широкие возможности для дизайна помещения.




G A light switch
Выключатель



System provide possibility to integrate electronic elements.

В системе предусмотрена возможность встройки электрики.

H Metal frame T-junction/solid panels
Модуль в обрамлении/глухая панель



Metal frame situated in one level with the solid panel.

Обрамление модуля находится в одной плоскости с поверхностью глухой панели.

RUSSIA

Nayada — Moscow

121059, Moscow, Berezhkovskaya 16a
Tel. / Fax: (495) 933-10-55, 258-75-46
office@nayada.ru, www.nayada.ru

Nayada — Ekaterinburg

620014, Ekaterinburg, Radishcheva street, 33, of. 3
Tel. / Fax: +7 (343) 287-01-00

ekaterinburg@nayada.ru, www.nayada-ekaterinburg.ru

Nayada — Kazan

420097, Kazan, Dostoyevsky street, 66
Tel.: (843) 524-80-48, 524-81-48
kazan@nayada.ru, www.nayada-kazan.ru

Nayada — Krasnodar

350000, Krasnodar, Karasunskaja str., 60
(business centre «Karasunskij»), 3 floor , of. 37
Tel.: (861) 200-69-44, 200-69-50, 210-27-02
krasnodar@nayada.ru, www.nayada-krasnodar.ru

Nayada — Krasnoyarsk

660077, Krasnoyarsk, Aviators street, 23 «a», 4th floor
Tel.: (391) 277-10-63, 277-10-73
krasnoyarsk@nayada.ru, www.nayada-krasnoyarsk.ru

Nayada — Nizhny Novgorod

603057, Nizhny Novgorod, Nartova street, 6, of. 605,
Tel./ Fax: (8312) 78-66-84/85/86
nnovgorod@nayada.ru

Nayada — Novosibirsk

630091, Novosibirsk, Sovetskaya street, 64, of. 603,
Tel.: (383) 236-2067
novosibirsk@nayada.ru, www.nayada-nsk.ru

Nayada — Perm

614000, Perm, Monastyrskaja str.,95 «G»
Tel.:(342) 206-70-80; 206-39-20; 215-57-86
info@nayada.perm.ru, www.nayada-perm.ru

Nayada — Rostov-na-Donu

344130, Rostov-na-Donu, Dovatora str., 197, of. 205 A
Tel.: (863) 237-27-15; (863) 237-27-13
rostov-na-donu@nayada.ru, www.nayada-rostov.ru

Nayada — Samara

443086, Samara. Eroshevskogo, 3, building 1, office. 310,
Tel.: (846) 279-08-90, fax: (846) 334-44-42
info@nayada-samara.ru, www.nayada-samara.ru

Nayada — st. Petersburg

191119, St. Petersburg, Marata street 69/71, building b, office 203 A
Tel. / Fax: (812) 449-1090
Info@nayadaneva.ru, www.nayada-neva.ru

Nayada — Tyumen

625048, Tyumen, Kharkiv street, 27
Tel. / Fax: (3452) 59-31-49, 59-31-59
tumen@nayada.ru, www.nayada-tumen.ru

Nayada — Surgut

628415, Surgut, 51/1 Profsoyuzov Str., 2nd floor, ste. 2
Fax: (3462) 22-36-22
surgut@nayada.ru, www.nayada-surgut.ru

Nayada — Chelyabinsk

454080, Chelyabinsk, Engels street, 44 d, office. 901
Tel.: (351) 216-0-222,
chelyabinsk@nayada.ru, www.nayada-chelyabinsk.ru

Nayada — Omsk

644043, Omsk, Frunze str., 40 ofis 404 – 6
Tel./fax: (3812) 902-442
Tel.: 8-951-414-05-01, 8-962-048-98-85
www.nayada-omsk.ru, rugerasimov@nayada.ru

ITALY

Verona

Nayada International S.r.l.
Via Crivellin, n° 9/K
37010 AFFI – VERONA ITALY
tel.: + 39 050 76 20 014
info@nayada.com, www.nayada.com

BELARUS

Nayada — Minsk

220035, Belarus, Minsk, Timiryazeva street 65a, of. 530,
Tel.: (10-37517) 250-6024 , 205-8953
minsk@nayada.ru, www.nayada.by

KAZAKHSTAN

Nayada — Almaty

050008, Kazakhstan, Almaty, Tole bi street, house 187, 2 fl.
Tel. / Fax: 8-10-7- (727)- 395-46-08/09/10/11
info@nayada.kz, www.nayada.kz

Nayada — Astana

050008, Kazakhstan, Almaty, Tole bi street, house 187, 2 fl.
Tel. / Fax: 8-10-7- (727)- 395-46-09/10/11
info@nayada.kz, www.nayada.kz

MOLDOVA

Nayada — Kishinev

off. 204, bloc 2/4, Studentilor str-la, Chisinau, MD 2020,
Republica Moldova
Tel.: 8-58-373(22)240-307/308
office@nayada.md, www.nayada.md

UKRAINE

Nayada — Kiev

04050, Ukraine, Kiev, Pimonenko street 13,
business center «phoroom»,of. 5A/14
Tel.: + 8 - (10-380-44) 247-69-55/69-57
kiev@nayada.ru, www.nayada.ua



Our main conception is to create.

To create office interiors of the highest quality and anticipate our client's expectations.

To create most contemporary, beautiful, and functional partition systems.

To create the atmosphere of happiness, life, creativity in the whole surrounding space.

